



ملاحظات اخلاقی در حوزه سالمندی

دکتر علی خاجی

MD, PhD

مرکز تحقیقات سالمندی

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

Ethics Morality

Morals به معنای "خلق و خوی راسخ در نفس" بکار می‌رود.


Ethics برای بیان نظریه‌های پیرامون رفتار خوب و بد، درست و خطا، پاک و پلید انسان، بکار می‌رود.

موضوع علم اخلاق

صفات و افعال اختیاری انسان

اخلاق حرفه‌ای، اصول کلی‌تر اخلاق در فضای خاص حرفه‌ای را بیان می‌نماید.





MEDICAL

ethics

اخلاق پزشکی سنتی (Traditional Medical Ethics)

عموما شامل اصول و مبانی امر کننده یا نهی کننده است.

پند نامه اهوازی، علی بن عباس مجوسی اهوازی (قرن چهارم)

اخلاق پزشکی نوین (Contemporary Critical Medical Ethics)

پرداختن به موضوعات مطرح در عالم پزشکی و تلاش برای حل آنها و یا حداقل ارائه روشهای مختلف و انجام تحقیقات دقیق برای روشنگری در این زمینهها.



«لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا» (سوره بقره، آیه ۸۳)

«وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا» (سوره نساء، آیه ۳۶)

«أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا» (سوره انعام، آیه ۱۵۱)

«وَ قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا» (سوره اسراء، آیه ۲۳)

«يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ» (سوره لقمان، آیه ۱۳، ۱۴)

از این آیات معلوم می‌شود که عقوق والدین بعد از شرک به خدا در شمار بزرگترین گناهان و یا خود این از بزرگترین آنها است و از آن طرف هم معلوم می‌شود که واجب‌ترین واجب‌ها احسان به پدر و مادر است. (المیزان، ج ۷)

در آیات قرآن به انسان‌ها سفارش شده است که نسبت به پدر و مادر احترام و احسان کنند و نگفته است که ای مسلمان‌ها به پدر و مادر خود احترام کنید «وَصَيِّنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا» (سوره عنکبوت، آیه ۸)

اهداف اخلاق پزشکی



۱- حفظ و رعایت شأن انسانی افراد.

۲- ارائه خدمات طبی لازم با بالاترین استاندارد ممکن.

The ethics of ageing versus 'ethical issues involving the elderly'

۱- بیان یک نظریه اخلاقی هنجاری مناسب برای پاسخ به مشکلات مربوط به سالمندان

۲- نظریه های اخلاقی ثابت فرض شده و تنها تلاش میشود تا چالشهای اخلاقی شناسایی و پاسخ داده شود.



Conflicts of interest

Decision-making capability

Confidentiality/Privacy

Veracity, truth telling

Fidelity or accountability

Elder Abuse

سندرم فرتوتی

پلی فارمسی

CPR/ Do not resuscitate


End of Life care

Vulnerability

تخصیص منابع



تخصیص منابع





Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

مراکز تحقیقاتی = ۷
گروه های آموزشی = ۱۲



Iseron KV, Moskop JC. Triage in medicine, part I: Concept, history, and types. *Ann Emerg Med*. 2007 Mar;49(3):275-81.
Moskop JC, Iseron KV. Triage in medicine, part II: Underlying values and principles. *Ann Emerg Med*. 2007 Mar;49(3):282-7.



Article
Text



Article
info



Citation
Tools

Current controversy

Triage during the COVID-19 epidemic in Spain: better and worse ethical arguments

[Benjamin Herreros](#)^{1, 2}, [Pablo Gella](#)²,  [Diego Real de Asua](#)^{3, 4}

Correspondence to Dr Benjamin Herreros, Internal Medicine, Hospital Universitario Fundacion Alcorcon Servicio de Medicina Interna, Alcorcón 28922, Comunidad de Madrid, Spain; benjaminherreros@gmail.com



PDF

EDITOR'S CHOICE

Ethics of ICU triage during COVID-19

[Rasita Vinay](#), [Holger Baumann](#), [Nikola Biller-Andorno](#) 

British Medical Bulletin, Volume 138, Issue 1, June 2021, Pages 5–15, <https://doi.org/10.1093/bmb/ldab009>

Published: 31 May 2021 **Article history** ▼

Age discrimination in critical care triage in South Africa: The law and the allocation of scarce health resources in the COVID-19 pandemic

N Erasmus, BA Hons, LLB, HDip Company Law, MBA, Attorney of the High Court and Independent Corporate Counsel

[Can Geriatr J.](#) 2020 Mar; 23(1): 152–154.

PMCID: PMC7279701

Published online 2020 Mar 1. doi: [10.5770/cgj.23.452](https://doi.org/10.5770/cgj.23.452)

PMID: [32550953](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32550953/)

Age Alone is not Adequate to Determine Health-care Resource Allocation During the COVID-19 Pandemic

[Manuel Montero-Odasso](#), MD, PhD, FRCPC, AGSF, FGSA,^{1,2,3} [David B. Hogan](#), MD, FRCPC FACP,⁴
[Robert Lam](#), MD, FCFP,⁵ [Kenneth Madden](#), MD, MSc, FRCPC,⁶ [Christopher MacKnight](#), MD, MSc, FRCPC,⁷
[Frank Molnar](#), MS, MD, FRCPC,⁸ and [Kenneth Rockwood](#), MD, FRCPC⁷, on behalf the CGS COVID-19 Working Group

چهار اصل کلیدی برای راهنمایی در تصمیم‌گیریهای اخلاقی مطرح شده است :

Autonomy

احترام به فرد و اختیار او

Beneficence

سودمندی

Non-maleficence

عدم ضرررسانی

Justice

عدالت

A . Principle of Equal chances (فرصت برابر): First come, First Served (queuing and lottery)

B . Utilitarianism (فایده گرایی) : The Greatest Good for The Greateast Number

C . Egalitarianism (مساوات طلبی) : Those Most in Need Should Receive

عوامل پزشکی



۱- نیاز پزشکی

۲- اثر بخشی

۳- میزان بقاء بالقوه

میزان بقاء

میزان بقاء کوتاه مدت

میزان بقاء دراز مدت

عوامل غیر پزشکی

سن

جنس

قومیت

مذهب

کیفیت زندگی

ارزش اجتماعی

موقعیت اجتماعی

مقولات ایدئولوژیک

حرفه (تخصص) (مثلاً پرسنل ارائه‌دهنده خدمات درمانی)

افرادی که دارای تخصص و مهارت‌های متعدد هستند (Multiple Effect)

VIP

فاکتورهای تریاژ

پزشکی

۱- نیاز پزشکی

۲- اثر بخشی

۳- میزان بقاء بالقوه (دراز مدت / کوتاه مدت)

غیر پزشکی

- سن

- جنسیت

- موقعیت اجتماعی

- قومیت

- حرفه (تخصص) (مثلاً پرسنل ارائه‌دهنده خدمات درمانی)

- افرادی که دارای تخصص و مهارت‌های متعدد هستند (Multiple Effect)

- مقولات ایدئولوژیک

VIP-

- مسئولیت در مقابل بستگان و نزدیکان

- کیفیت زندگی

- مفید بودن یا ارزش اجتماعی

- مذهب

سن بیماران (Age)

۱- افراد جوانتر (که توانایی کمک به جامعه دارند) در اولویت هستند.

۲- نظریه "استدلال نوبت منصفانه" (Fair innings argument)

۳- سن بیماران به عنوان یک فاکتور غیر مستقل به شمار می رود.

سن به تنهایی ملاک تصمیم‌گیری نیست، هرچند در پیش‌آگهی بیماری‌ها مؤثر است.

سن به تنهایی ملاک تصمیم‌گیری نیست
هرچند در پیش‌آگهی بیماری‌ها مؤثر است



باتشکر از توجه شما

